胸部ステントグラフト内挿術を受けられる方へ

ID @PATIENTID

氏名 @PATIENTNAME

棋

<u>手術開始予定時間 9:00</u>

月日	入院日(手術前日)	手術当日	/	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目〜退院前 日まで	退院日
	/	手術前	手術後	/	/	/	/
目標	手術に関する理解ができている 手術に対する不安が最小限である 麻酔に関する理解ができている	循環動態が安定している 異常な出血がない 苦痛なく安楽に手術を受けることができる		術後合併症を起こさず経過する 疼痛は自制内か鎮痛剤でコントロール可能 創部に異常がない			
治 <u>療</u> 処置	・薬剤師が内服薬の確認に伺います。 ・寝る前に下剤の内服をします。	・指示された内服薬のみ飲んで下さい。 ・義歯・眼鏡などの貴金属を外します。マニキュアや化粧等も必ず落として下さい。 ・貴重品は金庫に入れ、鍵を付添者にお預け下さい。	 ・酸素マスクをします。 ・心電図モニターを装着します。 ・尿の管が入っています。 ・痛みが強い場合は、痛み止めを使用できます。 我慢せず看護師へお伝え下さい。 ・足に血栓予防の器具を装着します。 	 医師が診察し、創部の観察をします。 酸素マスクを外します。 尿の管を抜きます。 歩行が可能となれば足の血栓予防の器具を外します。 	・抗菌薬投与終了後、 点滴の針を抜きます。	・退院までに創部の 保護テープを外しま す。	・心電図モニター を外します。
検査 - 測定	・身長・体重測定をします。 ・血液検査・レントゲン・心電図検査を行います。		・採血、心電図検査をします。 ・帰室時、30分後、1時間後、2時間後に検温と穿刺部の出血がないか確認します。穿刺部はその後も適宜確認します。	・採血・レントゲン・心電図検査をします。	・体重測定をします。	・状態に応じて、採 血やレントゲンの検 査をします。 ・造影CT検査で手術 後の評価をします。	
	・午後9時以降、禁食です。 ・500mlの水、お茶、スポーツドリンクのいず れかを午後9時から翌朝6時までに飲んでくだ さい。	・禁食です。 ・飲水は内服時のみ可能です。	医師の指示にて飲水、食事が始まります。	通常通り召し上がれます。			
活動	特に制限はありません。	トイレ以外はなるべく病室で お待ちください。	ベッド上安静ですが、寝返りや膝立ては可能です。 下肢の動きが鈍いと感じたら、すぐにお知らせく ださい。	・心臓リハビリテーションを行います。・初めて歩行する際は看護師が付き添います。・安静度はリハビリの進行状況で決まります。	病棟外へ出ると心 が確認できなくな れる際は看護師へよ	るため、病棟を離	
清潔	シャワーに入ることができます。		汗などかいていれば、その都度体を拭きます。			医師の指示 シャワーに入るこ	
その他	・手術室の看護師が手術室の説明をします。・看護師が集中治療室の説明をします。・医師が各種同意書を渡しますので、署名の上提出してください。	・付き添いの方は手術出棟時間30分前までに病棟にお越し下さい。 ・手術出棟後、付き添いの方は手術控え室 でお待ち下さい。	手術終了後、集中治療室に入室となります。手術結果を説明します。	また。 状態安定次第、集中治療室を退室します。 の方法、次回外来		退院後の生活上の注 意点や、退院手続き の方法、次回外来に ついて説明をしま す。	

<u>この用紙を入院時に持参してください</u>

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 心臓血管外科 2020.1作成(Ver.1) No. 214