

レジメン名:                     A-AVD                    

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	エクザール(ビンブラスチン)	6	6	mg/m <sup>2</sup>
3	ドキソルビシン	25	25	mg/m <sup>2</sup>
5	ダカルバジン	375	375	mg/m <sup>2</sup>
7	アドセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン)	1.2	1.2	mg/Kg

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day	
Rp.1	グラニセトロンバッグ 3mg/50m	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00	10:00							
Rp.2	エクザール	1本	末梢A	持続点滴	10分	10:30	10:30							
	生理食塩液 50mL													
Rp.3	ドキソルビシン	1本	末梢A	持続点滴	10分	10:40	10:40							
	生理食塩液 50mL													
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:50	10:50							
	ドキソルビシンフラッシュ用													
Rp.5	ダカルバジン	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:55	10:55							
	5%ブドウ糖液 100mL													
	ルート含め要遮光!													
Rp.6	5%ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:25	11:25							
	ダカルバジン後のフラッシュ用													

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	アドセトリス	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:30	11:30						
	生理食塩液 100mL												
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:00	12:00						
	アドセトリス後のフラッシュ用												
Rp.9	注射用蒸留水 20mL	2A				1回	1回						
	アドセトリス溶解用												
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													