

レジメン名: KdD_DEX20(1サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	デキサメタゾン(点滴でレジメン登録)
用法・用量	Day1,2,8,15,22: 20mg (点滴で実施)
投与スケジュール	Day9,16: 8mg (点滴で実施)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	20mg/m ²	44mg	
4	ダラザレックス(ダラツムマブ)	8	8	mg/Kg
6	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	123.2mg	
7	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day
Rp.1	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00	10:00	10:00		10:00		10:00	
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	カイプロリス		末梢A	持続点滴	30分	10:15	10:15						
	5%ブドウ糖液 100mL	1本											
	注射用蒸留水 20mL	1A											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45		
Rp.4	ダラザレックス		末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00	11:00						
	生理食塩液 500mL	1本											
	*投与速度に関しては、投与日によって規定が異なるため決められた投与規定を確認すること。 0.22μmのフィルター必要												
Rp.5	生理食塩液 50mL					1回	1回	1回		1回		1回	
	ダラザレックス後のフラッシュ用												
Rp.6	カイプロリス		末梢A	持続点滴	30分			10:15	10:15	10:15	10:15		
	5%ブドウ糖液 250mL	1本											
	注射用水 100mL	1本											

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day
Rp.7	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h					11:00	11:00	11:00	
	ダラザレックス												
	*投与速度に関しては、投与日によって規定が異なるため決められた投与規定を確認すること。												
	*0.22μmのフィルター必要												
Rp.8	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	15 分				10:00		10:00		
	デキサート 1.65mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.9	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45 分							10:15	
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: KdD_DEX20(2サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	デキサメタゾン(点滴でレジメン登録)
用法・用量	デキサメタゾン Day1,2,8,15,22:20mg (点滴で実施)
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	123.2mg	
4	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day
Rp.1	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00				10:00		10:00	
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	カイプロリス		末梢A	持続点滴	30分	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15		
	5%ブドウ糖液 250mL	1本											
	注射用水 100mL	1本											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:45	10:00 10:45	10:45	10:00 10:45	10:45	10:00 10:45		
Rp.4	ダラザレックス		末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00		11:00		11:00		11:00	
	生理食塩液 500mL	1本											
	*投与速度に関しては、投与日によって規定が異なるため決められた投与規定を確認すること。 0.22μmのフィルター必要												
Rp.5	生理食塩液 50mL					1回		1回		1回		1回	
	ダラザレックス後のフラッシュ用												
Rp.6	生理食塩液 100mL		末梢A	持続点滴	45分							10:15	

レジメン名: KdD_DEX20(3-6サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス、デキサート(デキサメタゾン)
用法・用量	Day1,2,8,15,22: 20mg (Day22のみ内服、その他は点滴で登録)
投与スケジュール	Day8: 12mg(点滴で登録) Day9: 8mg(点滴で登録)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	123.2mg	
4	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day	Day
Rp.1	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00				10:00			
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	カイプロリス		末梢A	持続点滴	30分	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15		
	5%ブドウ糖液 250mL	1本											
	注射用水 100mL	1本											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:45	10:00 10:45	10:45	10:45	10:45	10:00 10:45		
Rp.4	ダラザレックス		末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00				11:00			
	生理食塩液 500mL	1本											
	*投与速度に関しては、投与日によって規定が異なるため決められた投与規定を確認すること。 0.22μmのフィルター必要												
Rp.5	デキサート 6.6mg	2V	末梢A	持続点滴	15分			10:00					
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.6	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	15分				10:00				
	生理食塩液 50mL	1本											

レジメン名: KdD_DEX20(7サイクル目以降)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス、デキサート(デキサメタゾン)
用法・用量	Day1, 22: 20mg (Day1は点滴で登録、Day22は内服)
投与スケジュール	Day8, 15: 12mg(点滴で登録) Day9, 16: 8mg(点滴で登録)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	123.2mg	
4	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day	Day
Rp.1	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00							
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	カイプロリス		末梢A	持続点滴	30分	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15		
	5%ブドウ糖液 250mL	1本											
	注射用水 100mL	1本											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:45	10:00 10:45	10:45	10:45	10:45	10:45		
Rp.4	ダラザレックス		末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00							
	生理食塩液 500mL	1本											
	*投与速度に関しては、投与日によって規定が異なるため決められた投与規定を確認すること。 0.22μmのフィルター必要												
Rp.5	デキサート 6.6mg	2V	末梢A	持続点滴	15分			10:00		10:00			
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.6	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	15分				10:00		10:00		
	生理食塩液 50mL	1本											

