

レジメン名: R-CHOP(BS)

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	プレドニゾン
用法・用量	1日 100mg(年齢などにより用量変更あり)
投与スケジュール	Day1-5 連日内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/m ²
5	オンコビン(ピンクリスチン)	1.4mg/m ²	2mg/body	
6	ドキシソルビシン	50	50	mg/m ²
8	エンドキサン(シクロホスファミド)	750	750	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	ソルコーテフ 100mg/V	1V	末梢A	ワンショット静注		10:00							
Rp.2	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		10:00							
Rp.3	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	25 mL/h	10:00							
	リツキシマブBS												
	初回は25mL/hから開始。1時間後問題なければ100mL/hへ、さらに1時間後問題なければ200mL/hへ。												
Rp.4	グラニセロンバッグ 3mg/50ml	1本	末梢A	持続点滴	30分	14:00							
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10分	14:30							
	オンコビン												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10分	14:40							
	ドキシソルビシン												

