レジメン名：　皮下注)Dara-Rd（1-2サイクル目）

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ダラキューロ（ダラツムマブ）	1800	1800	mg/body

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レブラミド(レナリドミド)、レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	レブラミド：25mg/回　1日1回　　レナデックス：20mg/回　1日1回
投与スケジュール	レブラミド：Day1-21　レナデックス：Day1,2, 8,9, 15,16, 22,23

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ダラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること。			皮下注射		1回	1回	1回	1回				
Rp.2													
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													

レジメン名：　皮下注)Dara-Rd（3-6サイクル目）

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ダラキューロ（ダラツムマブ）	1800	1800	mg/body

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レブラミド(レナリドミド), レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	レブラミド：25mg/回　1日1回　　レナデックス：20mg/回　1日1回
投与スケジュール	レブラミド：Day1-21　レナデックス：Day1,2, 8,9, 15,16, 22,23

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ダラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること。			皮下注射		1回	1回						
Rp.2													
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													

レジメン名：　皮下注)Dara-Rd（7サイクル目以降）

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ダラキューロ（ダラツムマブ）	1800	1800	mg/body

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レブラミド(レナリドミド), レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	レブラミド：25mg/回　1日1回　　レナデックス：20mg/回　1日1回
投与スケジュール	レブラミド：Day1-21　レナデックス：Day1,2, 8,9, 15,16, 22,23

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ダラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること。			皮下注射		1回							
Rp.2													
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													