

レジメン名: 皮下注)KdD\_DEX20(1サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス/デキサート(デキサメタゾン)
用法・用量	Day1,2,8,15,22: 20mg (Day22のみ内服、他は点滴で実施)
投与スケジュール	Day9,16: 8mg(点滴で実施)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	20mg/m2	44mg	
4	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body
5	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m2	123.2mg	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00				10:00			
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	カイプロリス		末梢A	持続点滴	30分	10:15	10:15						
	5%ブドウ糖液 100mL	1本											
	注射用蒸留水 20mL	1A											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45		
Rp.4	ダラキューロ			皮下注射		1回		1回		1回		1回	
	・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1時間前に、アセトアミノフェン、ポララミンを実施すること。												
Rp.5	カイプロリス		末梢A	持続点滴	30分					10:15	10:15	10:15	10:15
	5%ブドウ糖液 250mL	1本											
	注射用水 100mL	1本											
Rp.6	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15分		10:00						
	生理食塩液 50mL	1本											

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day 23
Rp.7	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	15 分				10:00		10:00		
	デキサート 1.65mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.8													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: 皮下注)KdD\_DEX20(2サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	デキサート/レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	20mg/回 1日1回
投与スケジュール	DEX 20mg: Day1,8,15(点滴) Day22(内服)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m2	123.2mg	
4	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day
Rp.1	ポラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00				10:00			
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	カイプロリス		末梢A	持続点滴	30分	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15		
	5%ブドウ糖液 250mL	1本											
	注射用水 100mL	1本											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45		
Rp.4	ダラキューロ			皮下注射		11:00				11:00		1回	
	・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1時間前に、アセトアミノフェン、ポラミンを実施すること。												
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名: 皮下注)KdD\_DEX20(3-6サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	デキサメタゾン
用法・用量	Day 1,15,22:20mg(Day22のみ内服で実施、他は点滴)
投与スケジュール	Day 8:12mg(点滴) Day 9:8mg(点滴)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m2	123.2mg	
4	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day 23
Rp.1	ポララミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00				10:00			
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	カイプロリス		末梢A	持続点滴	30分	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15		
	5%ブドウ糖液 250mL	1本											
	注射用水 100mL	1本											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45		
Rp.4	ダラキューロ					11:00				11:00			
	・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1時間前に、アセトアミノフェン、ポララミンを実施すること。												
Rp.5	デキサート 6.6mg	2V	末梢A	持続点滴	15分					10:00			
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.6	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	15分				10:00				
	生理食塩液 50mL	1本											

