<u>レジメン名:</u> 皮下注)KdD_DEX40(1サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数 28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	デキサメタゾン
用法•用量	40mg/週
投与スケジュール	DEX 20mg: Day1,2,8,9,15,16(点滴で実施) Day22,23(内服で実施)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	20mg/m2	44mg	
4	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body
5	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m2	123.2mg	

薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day 23
	1A											
生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:00		10:00		10:00			
注射用蒸留水 20mL	1A	末梢A	持続点滴	30 分	10:15	10:15						
生理食塩液 50ml	1太											
工程及塩次 30mL	174											
		末梢A	持続点滴	15 分	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45		
ダラキューロ												
・3-5分かけて皮下投与。			力工冷却		4 🖂		4.5		10		4 🖂	
わないこと。			及下注剂 		IШ		'Ш		IШ		ΙШ	
実施すること。												
カイプロリス												
注射用水 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分			10:15	10:15	10:15	10:15		
生埋食塩液 50mL	1本	末梢A										
			持続点滴	15 分		10:00		10:00		10:00		
	ポララミン 5mg デキサート 6.6mg 生理食塩液 50mL カイプロリス 5% ブドウ糖液 100mL 注射用蒸留水 20mL 生理食塩液 50mL 生理食塩液 50mL ダラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1時間前に、アセトアミノフェン、ポララミンを 実施すること。	ポララミン 5mg デキサート 6.6mg 3V 生理食塩液 50mL カイプロリス 5% ブドウ糖液 100mL 1本 注射用蒸留水 20mL 1本 生理食塩液 50mL 「本 生理食塩液 50mL 「本 がラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1時間前に、アセトアミノフェン、ポララミンを実施すること。 カイプロリス 5% ブドウ糖液 250mL 「本 注射用水 100mL 「本 デキサート 6.6mg 3V	ポララミン 5mg 1A 3V 生理食塩液 50mL 1本 末梢A 末梢A	ポララミン 5mg	ポララミン 5mg デキサート 6.6mg 生理食塩液 50mL カイプロリス 5% ブドウ糖液 100mL 注射用蒸留水 20mL 1A 末梢A 持続点滴 30 分 生理食塩液 50mL 末梢A 持続点滴 30 分 生理食塩液 50mL なごも分かけて皮下投与。・同一部位への反復投与は行わないこと。・ダラキューロ投与1時間前に、アセトアミノフェン、ポララミンを実施すること。 カイプロリス 5% ブドウ糖液 250mL 1本 注射用水 100mL 1本 末梢A 持続点滴 30 分	ボララミン 5mg	ボララミン 5mg	ボララシ 5mg	# デキサート 6.6mg 3V 末梢A 持続点滴 15 分 10:00 10:	ボララシ 5mg 1A 1A 10:00 1	ボララシン 5mg 1A 3V 生理食塩液 50mL 1本 末梢A 持続点滴 15 分 10:00 10	# 子ラン 5 ng 1 A 子キサー 6 8 ng 3V 生理食塩液 5 0 mL 1本 末梢A 持続点滴 15 分 10:00 10:0

<u>レジメン名</u>: 皮下注)KdD_DEX40(2サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数 28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	デキサメタゾン
用法-用量	40mg/週
投与スケジュール	DEX 20mg: Day1,2,8,9,15,16(点滴で実施) Day22,23(内服で実施)

【注射の抗がん剤】

71				
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m2	123.2mg	
4	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	<u>投与速度 (単位)</u>	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	1A			·								
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:00		10:00		10:00			
			个们人	1分削 尽间	13 73	10.00		10.00		10.00			
Rp.2	カイプロリス												
	5% ブドウ糖液 250mL	1本											
	注射用水 100mL	1本	→ +⊼ v	+生《生上》	20.4	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15		
			末梢A	持続点滴	30 分	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15		
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本											
			─ + x v	 **** 上 ***	/# F / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 /		10.45		10.45	10.45	10.45		
			· 末梢A ·	持続点滴	15 分	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45		
Rp.4	ダラキューロ												
	・3-5分かけて皮下投与。												
	・同一部位への反復投与は行			皮下注射		11:00		11:00		11:00		10	
	わないこと。												
	・ダラキューロ投与1時間前に、 アセトアミノフェン、ポララミンを												
	実施すること。												
Rp.5	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
			末梢A	持続点滴	15 分		10:00		10:00		10:00		
			NOTE:	141 400 755 765	10 /		10.00		10.00		10.00		
Rp.6													
	!		<u>!</u>	<u>!</u>	<u> </u>		<u>. </u>	<u>!</u>	<u>!</u>				

<u>レジメン名:</u> 皮下注)KdD_DEX40(3-6サイクル目)

【1コースの期間】 28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	デキサメタゾン
用法•用量	40mg/週
投与スケジュール	DEX 20mg: Day1,2,8,9,15,16(点滴で実施) Day22,23(内服で実施)

【注射の抗がん剤】

71				
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m2	123.2mg	
4	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	1A											
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:00				10:00			
				1寸似点向	13 /J	10.00				10.00			
Rp.2	カイプロリス												
Γγρ.Z	5% ブドウ糖液 250mL	1本	-										
	注射用水 100mL	1本		1464 634	1)								
	ZAJAJAK TOOME	177	末梢A	持続点滴	30 分	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15		
	4-m 4-15 - 4 - 1	, -1-											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	4										
			-										
			末梢A	持続点滴	15 分	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45		
			-										
			-										
Rp.4	ダラキューロ												
			1										
	・3-5分かけて皮下投与。												
	・同一部位への反復投与は行]			11:00				11:00			
	わないこと。					11.00				11.00			
	・ダラキューロ投与1時間前に、												
	アセトアミノフェン、ポララミンを実施すること。												
		2)./											
Rp.5	デキサート 6.6mg	3V	4										
	生理食塩液 50mL	1本	-										
			末梢A	持続点滴	15 分		10:00	10:00	10:00		10:00		
			-										
			1										
Rp.6													
]										
			_										
			-										
							<u> </u>						

<u>レジメン名</u>: 皮下注)KdD_DEX40(7サイクル目以降)

【1コースの期間】

インターバル日数 28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	デキサメタゾン
用法•用量	40mg/週
投与スケジュール	DEX 20mg: Day1,2,8,9,15,16(点滴で実施) Day22,23(内服で実施)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m2	123.2mg	
4	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	1A											
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:00							
			不怕人	1寸似点心	13 /J	10.00							
			_										
Rp.2	カイプロリス												
T\p.Z	5% ブドウ糖液 250mL	1本											
	注射用水 100mL	1本		14 64 644	1)								
	/EXIMINATIONIE	177.	末梢A	持続点滴	30 分	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15		
	4.m. 4. 7. 1.	4 -											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	-										
			末梢A	持続点滴	15 分	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45		
			-										
			-										
Rp.4	ダラキューロ												
	・3-5分かけて皮下投与。												
	・同一部位への反復投与は行					11:00							
	わないこと。												
	・ダラキューロ投与約1時間前												
	に、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること。		=										
D. F		2) /											
Rp.5	デキサート 6.6mg 生理食塩液 50mL	3V 1本											
	土埕及塩版 30IIIL	1本											
			末梢A	持続点滴	15 分		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
Rp.6													
			4										
			-										
			-										
			=										
<u> </u>	Į		<u> </u>						<u> </u>				<u> </u>