

レジメン名: Isa-Kd40(1サイクル目)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	40mg/週
投与スケジュール	第1,2,3週: デキサート19.8mg*2Days 第4週: デキサート19.8mg+レナデックス20mg

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
4	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
6	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	20mg/m <sup>2</sup>	44mg	
7	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m <sup>2</sup>	123.2mg	

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day 23
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15分	10:00				10:00		10:00	
	ボラミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15分		10:00		10:00		10:00		
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:15				10:15		10:15	
Rp.4	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	10 mL/h	10:30				10:30		10:30	
	生理食塩液 250mL												
	・投与速度UPの際は、適宜流速の規定を確認すること ・0.22μm以下のフィルターを使用 ・総量250mLに調製												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		1回				1回		1回	
	サークリサ投与後のフラッシュ用												
Rp.6	カイプロリス	1本	末梢A	持続点滴	30分	13:30	10:15			13:30	10:15		
	注射用蒸留水 20mL	1本											
	5%ブドウ糖液 100mL	1本											

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day	Day	
Rp.7	カイプロリス		末梢A	持続点滴	30 分				13:30	10:15				
	注射用水 100mL	1本												
	5% ブドウ糖液 250mL	1本												
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		1回	1回	1回	1回	1回	1回			
	カイプロリス投与後のフラッシュ用													
Rp.9														
Rp.10														
Rp.11														
Rp.12														

レジメン名: Isa-Kd40(2サイクル目以降)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	40mg/週
投与スケジュール	第1,2,3週: デキサート19.8mg*2Days 第4週: レナデックス20mg*2Days

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
4	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
6	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m <sup>2</sup>	123.2mg	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day 23	
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15分	10:00				10:00				
	ボラミン 5mg	1A												
	ガスター 20mg	1A												
	生理食塩液 50mL	1本												
Rp.2	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15分		10:00	10:00	10:00		10:00			
	生理食塩液 50mL	1本												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:15				10:15				
Rp.4	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	10 mL/h	10:30				10:30				
	生理食塩液 250mL													
	・投与速度UPの際は、適宜流速の規定を確認すること													
	・0.22μm以下のフィルターを使用 ・総量250mLに調製													
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		1回				1回				
	サークリサ投与後のフラッシュ用													
Rp.6	カイプロリス	1本	末梢A	持続点滴	30分	13:30	10:15	10:15	10:15	13:30	10:15			
	注射用水 100mL													1本
	5%ブドウ糖液 250mL													1本

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		1回	1回	1回	1回	1回	1回		
	カイプロリス投与後のフラッシュ用												
Rp.8													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													