レジメン名：　Cmab（初回）大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	7日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	400	400	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		1回							
	アービタックス投与前に実施												
Rp.2	アービタックス		末梢A	持続点滴	2 時間	1回							
	生理食塩液 250mL	1本											
	アービタックス投与後1時間は絶対観察												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴		1回							
	アービタックス投与後、アービタックス投与時と同速度でラインフラッシュ												
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名：　Cmab（2回目以降）大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	7日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		1回							
	アービタックス投与前に実施												
Rp.2	アービタックス		末梢A	持続点滴	1 時間	1回							
	生理食塩液 250mL	1本											
	アービタックス投与後1時間は絶対観察												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴		1回							
	アービタックス投与後、アービタックス投与時と同速度でラインフラッシュ												
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													