

レジメン名:                     wPAC 食道がん                    

**【1コースの期間】**

インターバル日数	49日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	パクリタキセル	100	100	mg/m <sup>2</sup>

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	指定なし	持続点滴	30 分	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
	デキサート 6.6mg	1V											
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	指定なし	持続点滴	30 分	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30		
Rp.3	パクリタキセル	1本	指定なし	持続点滴	1 時間	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00		
	5% ブドウ糖液 250mL												
	0.22 μ m以下のインラインフィルターを必ず使用すること												
Rp.4	5% ブドウ糖液 50mL	1本	指定なし	持続点滴	5 分	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00		
	パクリタキセル後のフラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													