# レジメン名：　(2w毎) Nivolumab 食道がん

## 【1コースの期間】

| | |
|---|---|
| インターバル日数 | 14日 |

## 【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オプジーボ(ニボルマブ) | 240 | 240 | mg/body |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 【内服の抗がん剤】

| | |
|---|---|
| 商品名(一般名) | |
| 用法・用量 | |
| 投与スケジュール | |

## 【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度｜(単位) | Day　1 | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | オプジーボ | | 末梢A | 持続点滴 | 30 分 | 10:00 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | 1本 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | 生理食塩液 50mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 5 分 | 10:30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | | | | | | | | | | | | | |