

レジメン名: GEM/DOC 悪性軟部腫瘍

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ゲムシタビン	900	900	mg/m ²
5	ドセタキセル	70	70	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day	Day	Day	Day	Day	Day	
Rp.1	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00								
Rp.2	ゲムシタビン	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:30	11:30							
	生理食塩液 100mL													
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:00	12:00							
	フラッシュ用													
Rp.4	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分		10:00							
	デキサート 6.6mg	1V												
Rp.5	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1時間		10:30							
	ドセタキセル													
Rp.6														