レジメン名: BV/PAC(初	回) 乳がん
-----------------	--------

【1コースの期間】 28日

【内服の抗がん剤】

FI 101X on 12010 101117	
商品名(一般名)	
用法•用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

	7 J7 J7 7 V 7 J 3 Z			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	パクリタキセル	90	90	mg/ m ²
3	アバスチン(ベバシズマブ)	10	10	mg/Kg
5	アバスチン(ベバシズマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day										
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本																					
	デキサート 6.6mg	1V																					
	ガスター 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00	10:00															
	ポララミン 5mg	1A	N/IHA	14小儿 ((() () () () ()	30 /3	10.00	10.00	10.00															
Rp.2	パクリタキセル																						
	生理食塩液 250mL	1本		持続点滴																			
			末梢A		90 分	10:30	10:30	10:30															
	必ず0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること。																						
Rp.3	アバスチン																						
"	生理食塩液 100mL	1本																					
		·	→ +水 v	+± 4= 上 :☆	00.4	12:00																	
			末梢A	持続点滴	90 分																		
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本																					
			末梢A	 	持続占済	持続占済	持続占 滴	 持続占済	持続占油	 持続占済	 持続占済	 持続占済	 持続占済	持続点滴		13:30	12:00	13:00					
			NIHA	141/196 744 (1-1)		10.00	12.00	13.00															
	フラッシュ用																						
Rp.5	アバスチン																						
'	生理食塩液 100mL	1本																					
			末梢A	持続点滴	60 分			12:00															
			不怕人	1寸炒点剂	00 /)			12.00															
Rp.6																							
<u></u>		<u>ļ</u>				l .		l	l	<u> </u>	ļ.												

レジメン名:	BV/PAC(2回目以降) 乳がん	
--------	-------------------	--

【1コースの期間】 28日

【内服の抗がん剤】

KI DIJAK O JAGIC CONTAIN	
商品名(一般名)	
用法•用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

	1,0,0,0			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	パクリタキセル	90	90	mg/m^2
3	アバスチン(ベバシズマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	#7 J 1=FR		-								
	デキサート 6.6mg	1V											
	ガスター 20mg	1A	未梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00	10:00					
	ポララミン 5mg	1A		1寸水(無)	30)]	10.00	10.00	10.00					
Rp.2	パクリタキセル												
	生理食塩液 250mL	1本											
			末梢A	持続点滴	90 分	10:30	10:30	10:30					
	必ず0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること。												
Rp.3	アバスチン				滴 30 分	12:00							
	生理食塩液 100mL	1本		持続点滴				12:00					
			末梢A										
	4 m A le se a a												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	_ _ _ 末梢A	iA 持続点滴									
						12:30	12:00	12:30					
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													
				ļ						l	l	ļ	