レジメン名：　Atezo/nab-PAC 乳がん

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	テセントリク(アテゾリズマブ)	840	840	mg/body
4	アブラキサン(パクリタキセル アルブミン懸濁型)	100	100	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	テセントリク		末梢A	持続点滴	60 分	10:00		10:00					
	生理食塩液 250mL	1本											
	2回目以降、点滴時間を30分へ短縮可能												
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:00		11:00					
	テセントリクフラッシュ用												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:05	10:00	11:05					
	アブラキサンプライミング用												
Rp.4	アブラキサン		末梢A	持続点滴	30 分	11:10	10:05	11:10					
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:40	10:35	11:40					
	アブラキサンフラッシュ用												
Rp.6													