

レジメン名: TRA/PAC(初回) 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	84日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	トラスツズマブ	8	8	mg/Kg
4	パクリタキセル	80	80	mg/m ²
6	トラスツズマブ	6	6	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36	Day 43	Day 57
Rp.1	トラスツズマブ	1本	末梢A	持続点滴	90分	10:00							
	生理食塩液 250mL	1A											
	注射用蒸留水 20mL												
Rp.2	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30分	11:30	10:00	10:00		10:00	10:00	10:30	10:00
	ガスター 20mg	1A											
	ポラミン 5mg	1A											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.3	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	12:00	10:30	10:30		10:30	10:30	11:00	10:30
Rp.4	パクリタキセル	1本	末梢A	持続点滴	1時間	12:30	11:00	11:00		11:00	11:00	11:30	11:00
	生理食塩液 250mL												
	0.22μm以下のインラインフィルターを必ず使用すること。												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	13:30	12:00	12:00	10:30	12:00	12:00	12:30	12:00
	フラッシュ用												
Rp.6	トラスツズマブ	1本	末梢A	持続点滴	30分				10:00			10:00	
	生理食塩液 250mL	1A											
	注射用蒸留水 20mL												
	初回投与時問題無ければ、30分に短縮投与可能。												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 64	Day 71	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	トラスツズマブ		末梢A	持続点滴	90 分								
	生理食塩液 250mL	1本											
	注射用蒸留水 20mL	1A											
Rp.2	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30 分	10:30	10:00						
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.3	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	11:00	10:30						
Rp.4	パクリタキセル	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	11:30	11:00						
	生理食塩液 250mL												
	0.22μm以下のインラインフィルターを必ず使用すること。												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	12:30	12:00						
	フラッシュ用												
Rp.6	トラスツズマブ		末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	生理食塩液 250mL	1本											
	注射用蒸留水 20mL	1A											
	初回投与時問題無ければ、30分に短縮投与可能。												

レジメン名: TRA/PAC(2回目以降) 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	84日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	トラスツズマブ	6	6	mg/Kg
4	パクリタキセル	80	80	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36	Day 43	Day 57
Rp.1	トラスツズマブ		末梢A	持続点滴	30分	10:00			10:00			10:00	
	生理食塩液 250mL	1本											
	注射用蒸留水 20mL	1A											
	初回投与時問題無ければ、30分に短縮投与可能。												
Rp.2	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30分	10:30	10:00	10:00		10:00	10:00	10:30	10:00
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.3	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:00	10:30	10:30		10:30	10:30	11:00	10:30
Rp.4	パクリタキセル		末梢A	持続点滴	1時間	11:30	11:00	11:00		11:00	11:00	11:30	11:00
	生理食塩液 250mL	1本											
	0.22μm以下のインラインフィルターを必ず使用すること。												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:30	12:00	12:00	10:30	12:00	12:00	12:30	12:00
	フラッシュ用												
Rp.6													

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 64	Day 71	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	トラスツズマブ		末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 250mL	1本											
	注射用蒸留水 20mL	1A											
	初回投与時問題無ければ、30分に短縮投与可能。												
Rp.2	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30分	10:30	10:00						
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.3	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:00	10:30						
Rp.4	パクリタキセル		末梢A	持続点滴	1時間	11:30	11:00						
	生理食塩液 250mL	1本											
	0.22μm以下のインラインフィルターを必ず使用すること。												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:30	12:00						
	フラッシュ用												
Rp.6													