レジメン名：　BV/UFT/UZEL 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ユーエフティー(テガフール・ウラシル)/ユーゼル(ホリナート)
用法・用量	ユーエフティー;300mg/m^2/Day(1日3回 食間) / ユーゼル;75mg/Day(1日3回　食間)
投与スケジュール	Day1から21日間内服し、その後7日間休薬する。

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベバシズマブ	5	5	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ベバシズマブ		末梢A	持続点滴	90 分	10:00	10:00						
	生理食塩液 100mL	1本											
	初回は90分かけて点滴。問題なければ2回目は60分、それ以降は30分まで短縮投与可能。												
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:30	11:30						
	ベバシズマブ投与後のフラッシュ用												
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													