

レジメン名: Cmab/5-FU/CBDCA(初回) 頭頸部がん

**【1コースの期間】**

インターバル日数	21日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	400	400	mg/m <sup>2</sup>
4	カルボプラチン	AUC 5	750mg	
5	フルオロウラシル	1000	1000	mg/m <sup>2</sup>
9	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/m <sup>2</sup>

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	2時間	11:30							
	アービタックス												
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	13:30							
	アービタックス終了後、アービタックスと同速度でフラッシュ。												
Rp.4	5%ブドウ糖液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1時間	14:00							
	カルボプラチン												
Rp.5	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	24時間	15:00	15:00	15:00	15:00				
	フルオロウラシル												
Rp.6	生理食塩液 500mL	1本	A側管	持続点滴	2時間	15:00							

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	30 分		9:30	9:30	9:30				
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分					9:30	9:30		
	デキサート 6.6mg	1V											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.9	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1 時間					10:00	10:00		
	アービタックス												
Rp.10	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分					11:00	11:00		
	アービタックス終了後、アービタックス と同速度でフラッシュ。												
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: Cmab/5-FU/CBDCA(2回目以降) 頭頸部がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/m <sup>2</sup>
4	カルボプラチン	AUC 5	750mg	
5	フルオロウラシル	1000	1000	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1時間	11:30				10:00	10:00		
	アービタックス												
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	12:30				11:00	11:00		
	アービタックス終了後、アービタックスと同速度でフラッシュ。												
Rp.4	5%ブドウ糖液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1時間	13:00							
	カルボプラチン												
Rp.5	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	24時間	14:00	14:00	14:00	14:00				
	フルオロウラシル												
Rp.6	生理食塩液 500mL	1本	A側管	持続点滴	2時間	14:00							

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	30 分		9:30	9:30	9:30				
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分					9:30	9:30		
	デキサート 6.6mg	1V											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													