

レジメン名: Cmab/PAC(初回) 頭頸部がん

【1コースの期間】

インターバル日数	56日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	400	400	mg/m <sup>2</sup>
5	パクリタキセル	80	80	mg/m <sup>2</sup>
7	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36	Day 43	Day 50
Rp.1	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	30分	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
	デキサート 1.65mg	2A											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	アービタックス	1本	末梢A	持続点滴	2時間	10:30							
	生理食塩液 250mL												
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												
Rp.3	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30分	12:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30
	ガスター 20mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.4	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	13:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Rp.5	パクリタキセル	1本	末梢A	持続点滴	1時間	13:30	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30
	生理食塩液 250mL												
	0.22μm以下のインラインフィルターを必ず使用すること												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10分	14:30	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30
	パクリタキセル投与後のフラッシュ用												

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36	Day 43	Day 50
Rp.7	アービタックス	1本	末梢A	持続点滴	1 時間								
	生理食塩液 250mL												
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10 分							11:30	11:30
	アービタックス投与後、アービタックス投与時と同速度でフラッシュ												
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: Cmab/PAC(2回目以降) 頭頸部がん

【1コースの期間】

インターバル日数	56日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/m <sup>2</sup>
5	パクリタキセル	80	80	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36	Day 43	Day 50
Rp.1	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	30分	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
	デキサート 1.65mg	2A											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	アービタックス	1本	末梢A	持続点滴	1時間	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30
	生理食塩液 250mL												
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												
Rp.3	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30分	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30
	ガスター 20mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.4	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Rp.5	パクリタキセル	1本	末梢A	持続点滴	1時間	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30
	生理食塩液 250mL												
	0.22 μm以下のインラインフィルターを必ず使用すること												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10分	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30
	パクリタキセル投与後のフラッシュ用												

