レジメン名： RT/Cmab(初回) 頭頸部がん

【1コースの期間】

インターバル日数	7日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	400	400	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	2 時間	10:30							
	アービタックス												
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	12:30							
	アービタックス投与後、アービタックスと同速でフラッシュ。												
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名： RT/Cmab(2回目以降) 頭頸部がん

【1コースの期間】

インターバル日数	7日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	10:30							
	アービタックス												
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	11:30							
	アービタックス投与後、アービタックスと同速でフラッシュ。												
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													