

レジメン名: TPE(初回) 頭頸部がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	アービタックス(セツキシマブ)	400	400	mg/m ²
5	ドセタキセル	75	75	mg/m ²
6	シスプラチン	75	75	mg/m ²
12	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	4 時間	9:00 15:00							
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	A側管	持続点滴	30 分	9:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	デキサート 1.65mg	2A											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.3	アービタックス 生理食塩液 250mL	1本	A側管	持続点滴	2 時間	9:30							
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	30 分	11:30							
	アービタックス投与後、アービタックスと同速度でフラッシュ。												
Rp.5	ドセタキセル 5% ブドウ糖液 250mL	1本	A側管	持続点滴	1 時間	12:00							
Rp.6	シスプラチン 生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	2 時間	13:00							

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15	Day	Day
Rp.7	マンニトール 20% 300mL	1本	A側管	持続点滴	90 分	15:00							
Rp.8	ソルデム3A 500mL	1本	末梢A	持続点滴	3 時間	19:00	15:30	15:30					
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分		9:00	9:00	9:00				
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.10	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	6 時間		9:30	9:30					
Rp.11	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30 分					9:30	9:30		
	ポララミン 5mg	1A											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.12	アービタックス	1本	末梢A	持続点滴	1 時間					10:00	10:00		
	生理食塩液 250mL												
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												

レジメン名: TPE(2回目以降) 頭頸部がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/m ²
5	ドセタキセル	75	75	mg/m ²
6	シスプラチン	75	75	mg/m ²
12	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	4 時間	9:00 15:00							
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	A側管	持続点滴	30 分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	デキサート 1.65mg	2A											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.3	アービタックス 生理食塩液 250mL	1本	A側管	持続点滴	1 時間	10:30							
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	30 分	11:30							
	アービタックス投与後、アービタックスと同速度でフラッシュ。												
Rp.5	ドセタキセル 5% ブドウ糖液 250mL	1本	A側管	持続点滴	1 時間	12:00							
Rp.6	シスプラチン 生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	2 時間	13:00							

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15	Day	Day
Rp.7	マンニトール 20% 300mL	1本	A側管	持続点滴	90 分	15:00							
Rp.8	ソルデム3A 500mL	1本	末梢A	持続点滴	3 時間	19:00	15:30	15:30					
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分		9:00	9:00	9:00				
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.10	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	6 時間		9:30	9:30					
Rp.11	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30 分					9:30	9:30		
	ポラミン 5mg	1A											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.12	アービタックス	1本	末梢A	持続点滴	1 時間					10:00	10:00		
	生理食塩液 250mL												
	アービタックス投与後1時間は絶対観察。												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15	Day	Day
Rp.13	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分					11:00	11:00		
	アービタックス投与後、アービタックスと同速度でフラッシュ。												
Rp.14													
Rp.15													
Rp.16													
Rp.17													
Rp.18													