

レジメン名: BEP 胚細胞腫瘍

**【1コースの期間】**

インターバル日数	21日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	エトポシド	100	100	mg/m <sup>2</sup>
4	シスプラチン	20	20	mg/m <sup>2</sup>
7	ブレオ(ブレオマイシン)	30	30	mg/body
10	ブレオ(ブレオマイシン)	30	30	mg/body

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 9	Day 16
Rp.1	ラクテック 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	10 時間	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00		
	KCL注(K:20mEq)20mLキット	1筒											
Rp.2	グラニセトンバッグ 3mg/50mL	1本	A側管	持続点滴	30 分	11:00	11:00	11:00	11:00				
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.3	生理食塩液 500mL	1本	A側管	持続点滴	2 時間	11:30	12:00	11:30	11:30	11:30			
	エトポシド												
Rp.4	生理食塩液 250mL	1本	A側管	持続点滴	2 時間	13:30	14:00	13:30	13:30	13:30			
	シスプラチン												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	15 分	15:30	16:00	15:30	15:30	15:30			
	フロセミド 20mg/2mL	1A											
Rp.6	ヴィーンD 500mL	1本	末梢A	持続点滴	3 時間	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00			

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 9	Day 16
Rp.7	生理食塩液 100mL	1本	A側管	持続点滴	30分		11:30						
	プレオ												
Rp.8	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	A側管	持続点滴	30分					11:00			
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.9	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分							10:30	10:30
Rp.10	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分							11:00	11:00
	プレオ												
Rp.11	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分							11:30	11:30
	フラッシュ用												
Rp.12													