

レジメン名: MVAC 尿路上皮がん

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	メソトレキセート	30	30	mg/m ²
6	シスプラチン	70	70	mg/m ²
8	ドキシソルビシン	30	30	mg/m ²
9	エクザール(ビンブラスチン)	3	3	mg/m ²
16	エクザール(ビンブラスチン)	3	3	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

薬剤名		用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 15	Day 22	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:00				11:00	11:00		
Rp.2	生理食塩液 100mL メソトレキセート	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:30				11:30	11:30		
Rp.3	生理食塩液 50mL フラッシュ用	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:00				12:30	12:30		
Rp.4	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	5時間		7:00 12:00						
Rp.5	パロノセトロンパッグ 0.75mg/50mL デキサート 6.6mg デキサート 1.65mg	1本 1V 2A	A側管	持続点滴	30分		11:00						
Rp.6	生理食塩液 250mL シスプラチン	1本	A側管	持続点滴	2時間		11:30						

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 15	Day 22	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	15 分		13:30						
	フロセミド 20mg/2mL	1A											
Rp.8	生理食塩液 100mL	1本	A側管	持続点滴	30 分		13:45						
	ドキシソルビシン												
Rp.9	生理食塩液 100mL	1本	A側管	持続点滴	30 分		14:15						
	エクザール												
Rp.10	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	5 分		14:45						
	フラッシュ用												
Rp.11	ソルデム3A 500mL	1本	末梢A	持続点滴	3 時間		17:00						
Rp.12	ヴィーンD 500mL	1本	末梢A	持続点滴	4 時間			7:00	7:00				

【投与スケジュール・タイムテーブル】

薬剤名		用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 15	Day 22	Day	Day
Rp.13	生理食塩液 100mL	1本	A側管	持続点滴	30 分			11:00	11:00				
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.14	ソルデム3A 500mL	1本	末梢A	持続点滴	4 時間			11:00	11:00				
Rp.15	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	5 時間			15:00	15:00				
	KCL注(K:20mEq)20mLキット	1筒											
Rp.16	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分					12:00	12:00		
	エクザール												
Rp.17													
Rp.18													