

レジメン名: AP療法 子宮体がん(Short hydration)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	21日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ドキソルビシン	60	60	mg/m <sup>2</sup>
5	シスプラチン	50	50	mg/m <sup>2</sup>

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	15分	10:00							
	デキサート 1.65mg	2A											
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
Rp.2	ドキソルビシン	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:15							
	生理食塩液 50mL												
Rp.3	YDソリター-T1 500mL	1本	末梢A	持続点滴	1時間	10:20							
	KCL注 20mLキット(K:20mEq)	10mL											
	硫酸Mg 補正液 20mL(1mEq/mL)	10mL											
Rp.4	マンニトール 20% 300mL	200mL	末梢A	持続点滴	30分	11:20							
Rp.5	シスプラチン	1本	末梢A	持続点滴	1時間	11:50							
	生理食塩液 250mL												
Rp.6	YDソリター-T1 500mL	1本	末梢A	持続点滴	1時間	12:50							
	KCL注 20mLキット(K:20mEq)	10mL											