

レジメン名: GEM/CBDCA(AUC=4) 卵巣がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ゲムシタビン	1000	1000	mg/m ²
3	カルボプラチン	AUC 4	600mg	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
Rp.2	ゲムシタビン	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:30	10:30						
	生理食塩液 100mL												
Rp.3	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	1時間	11:00							
	生理食塩液 250mL												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:00	11:00						
	フラッシュ用												
Rp.5	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30分		10:00						
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.6													