

レジメン名: 外)Nivo/mFOLFOX6 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	14日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	オプジーボ(ニボルマブ)	240	240	mg/body
3	レボホリナート	200	200	mg/m ²
4	オキサリプラチン	85	85	mg/m ²
5	フルオロウラシル	400	400	mg/m ²
6	フルオロウラシル	2400	2400	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	オプジーボ		CV-A	持続点滴	30分	9:30							
	生理食塩液 100mL	1本											
	0.2又は0.22µmのインラインフィルターを使用すること												
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	CV-A	持続点滴	30分	10:00							
	デキササート 6.6mg	1V											
Rp.3	レボホリナート		CV-A	持続点滴	2時間	10:30							
	生理食塩液 250mL	1本											
	オキサリプラチンと同時に投与												
Rp.4	オキサリプラチン		A側管	持続点滴	2時間	10:30							
	5%ブドウ糖液 250mL	1本											
	レボホリナートと同時に投与												
Rp.5	フルオロウラシル		CV-A	持続点滴	10分	12:30							
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	CV-A	持続点滴	5分	12:40							
	5-FU急速静注終了後のフラッシュ用												

