レジメン名:	(6w毎)Pembro/PAC 乳がん	
--------	---------------------	--

【1コースの期間】 84日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法•用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	400	400	mg/body
3	パクリタキセル	90	90	mg/ m i

【投与スケジュール・タイムテーブル】

Rp.1 本イルレーダ 生理食塩液 100mL 1本		薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36	Day 43	Day 50
京梢A 持続点滴 30 分 9:00	Rp.1													
Rp.2 グラニセトロンバッグ 3mg/50mL 1本 デキサート 6.6mg 1V ガスター 20mg 1A ボララミン 5mg 1A Rp.3 パクリタキセル 生理食塩液 250mL 1本 投与時0.22 μ m以下のインライン フィルターを使用すること。 Rp.4 生理食塩液 50mL 1本 末梢A 持続点滴 5分 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00		生理食塩液 100mL	1本		持続点滴	30 分	9:00						9:00	
Rp.2 グラニセトロンバッグ 3mg/50mL 1本 デキサート 6.6mg 1V ガスター 20mg 1A ボラミシ 5mg 1A Rp.3 パクリタキセル 生理食塩液 250mL 1本 投与時0.22 μ m以下のインライン フィルターを使用すること。 Rp.4 生理食塩液 50mL 1本 末梢A 持続点滴 5分 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00				末梢A										
デキサート 6.6mg ガスター 20mg ポララシ 5mg 1A 末梢A 持続点滴 30 分 9:30 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>														
デキサート 6.6mg ガスター 20mg ポララシ 5mg 1A 末梢A 持続点滴 30 分 9:30 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>														
デキサート 6.6mg ガスター 20mg ポララシ 5mg 1A 末梢A 持続点滴 30 分 9:30 </td <td>D 0</td> <td></td>	D 0													
ガスター 20mg 1A 末梢A 持続点滴 30 分 9:30 9:3														
Rp.3														
Rp.3 パグリタキセル 生理食塩液 250mL 1本 投与時0.22 μ m以下のインライン フィルターを使用すること。 1本 末梢A 持続点滴 5分 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 17:00 11:00		ガスター 20mg ピニニン・5		│ 末梢A │ 持続点滴	30 分	9:30	9:30	9:30		9:30	9:30	9:30		
生理食塩液 250mL 1本 投与時0.22 µ m以下のインラインフィルターを使用すること。 1本 Rp.4 生理食塩液 50mL 大梢A 持続点滴 5分 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 <		パププミン 5mg	IA											
生理食塩液 250mL 1本 投与時0.22 µ m以下のインラインフィルターを使用すること。 1本 Rp.4 生理食塩液 50mL 大梢A 持続点滴 5分 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 <									ı l			1		
生理食塩液 250mL 1本 投与時0.22 µ m以下のインラインフィルターを使用すること。 1本 Rp.4 生理食塩液 50mL 大梢A 持続点滴 5分 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 <	Pr 2	パカロタキャル												
末梢A 持続点滴 60 分 10:00	rtp.3		1 🛧				10:00	10:00	10:00	10:00			10:00	
投与時0.22 μ m以下のインライン フィルターを使用すること。		土埕及塩/仪 250IIIL	14		1	60 分								
フィルターを使用すること。				末梢A	持続点滴						10:00	10:00		
Rp.4 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ用 末梢A 持続点滴 5 分 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00														
末梢A 持続点滴 5分 11:00 11:0		フィルターを使用すること。												
末梢A 持続点滴 5分 11:00 11:0	Dn 1	上	1木					l 						
フラッシュ用	T\p. +	工程及温水 5000亿	17				11:00	11:00	11:00			1:00 11:00	11:00	
フラッシュ用										11:00				
Rp.5				末梢A	持続点滴	5 分					11:00			
Rp.5														İ
		フラッシュ用												
	Rn 5													
Rp.6	1, 1,0.0													
Rp.6														
Rp.6														
Rp.6														1
Rp.6														
	Rp.6													
	1													

【投与スケジュール・タイムテーブル】

V 1/2	与人ケンュール "ダイム" 薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 57	Day 64	Day 71	Day 78	Day	Day	Day	Day
	キイトルーダ 生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分								
	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL デキサート 6.6mg ガスター 20mg	1本 1V 1A											
	ポララミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	30 分	9:30	9:30	9:30					
Rp.3	パクリタキセル 生理食塩液 250mL	1本		持続点滴	60 分	10:00		10:00					
			末梢A				10:00						
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本											
			末梢A	持続点滴	5 分	11:00	11:00	11:00					
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													