レジメン名： Cmab(2w毎)/ビラフトビ/メクトビ 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	14日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ビラフトビ（エンコラフェニブ）・メクトビ（ビニメチニブ）
用法・用量	ビラフトビ：300mg/回，1日1回　メクトビ：45mg/回，1日2回
投与スケジュール	連日内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	500	500	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		10:00							
Rp.2	アービタックス		末梢A	持続点滴	2 時間	10:30							
	生理食塩液 250mL	1本											
	アービタックス投与後1時間は絶対観察												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴		1回							
	アービタックス投与後、アービタックス投与時と同速度でフラッシュ												
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													