<u>レジメン名:</u>	Enfortumab Vedotin 尿路上皮がん
【1コースの期間】	
インターバル日数	28 ⊟

【内服の抗がん剤】

T LAUK CAMPINA AND NA	<u> </u>		
商品名(一般名)			
用法•用量			
投与スケジュール			

【注射の抗がん剤】

<u> </u>				
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	パドセブ(エンホルツマブ ベドチン)	1.25	125mg	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本											
	デキサート 6.6mg	1V											
			末梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00	10:00					
			↑ 17F1 ↑	1寸心:尽间	30 //	10.00	10.00	10.00					
	生理食塩液 50mL	1本											
	パドセブ												
			末梢A	持続点滴	30 分	10:30	10:30	10:30					
				1345571114									
Rp.3	注射用蒸留水 20mL	1A											
Rp.3	注射用烝宙尔 ZOML	IA											
				処置用									
	パドセブ溶解用												
	7 1 C 7 7 G 77 7 1 1												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本											
' ',													
			—— 131/ A	++ /+ + · · ·	- A	44.00	44.00	1100					
			末梢A	持続点滴	5 分	11:00	11:00	11:00					
	フラッシュ用												
Rp.5													
D. C													
Rp.6													
			1										
	1				1	<u> </u>		l					