

レジメン名: Dara-Vd(1サイクル目)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	21日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	デキサメタゾン:1週目と2週目に、80mg/週。(75歳以上やステロイド忍容性不良患者は20mg/週に減量も可)、点滴と内服で併せて施行されるためよく確認すること。
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
4	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg
5	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg
7	ボルテゾミブ(ボルテゾミブ)	1.3	1.3	mg/m <sup>2</sup>

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day	Day	Day
Rp.1	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15 分	10:00							
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
	ダラザレックスの投与1時間前までに投与												
Rp.2	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15 分					10:00			
	生理食塩液 50mL	1本											
	ダラザレックスの投与1時間前までに投与												
Rp.3	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45 分	10:15				10:15			
Rp.4	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00							
	ダラザレックス												
	・50mL/hで開始し1時間毎に50mL/hずつ、上限200mL/hまで速度アップ可能。・0.22μm以下のフィルター必要。												
Rp.5	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h				11:00	11:00			
	ダラザレックス												
	・50mL/hで開始し1時間毎に50mL/hずつ、上限200mL/hまで速度アップ可能。100mL/hでの開始も条件付きで可能。・0.22μm以下のフィルター必要。												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本				1回			1回	1回			
	ダラザレックスフラッシュ用												



レジメン名: Dara-Vd(2-3サイクル目)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	21日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	デキサメタゾン:1週目と2週目に、80mg/週。(75歳以上やステロイド忍容性不良患者は20mg/週に減量も可)、点滴と内服で併せて施行されるためよく確認すること。
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
4	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg
6	ボルテゾミブ(ボルテゾミブ)	1.3	1.3	mg/m <sup>2</sup>

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day	Day	Day
Rp.1	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00			10:00				
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
	ダラザレックスの投与1時間前までに投与												
Rp.2	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分					10:00			
	生理食塩液 50mL	1本											
	ダラザレックスの投与1時間前までに投与												
Rp.3	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45分	10:15				10:15			
Rp.4	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00				11:00			
	ダラザレックス												
	・50mL/時で開始し、1時間毎に50mL/時ずつ速度を上げられ、上限200mL/時で投与可能。100mL/時からの開始も条件付きで可能。 ・0.22μm以下のフィルター使用。												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本				1回				1回			
	ダラザレックスフラッシュ用												
Rp.6	ボルテゾミブ	1A				1回	1回	1回	1回				
	生理食塩液 20mL												
	ダラザレックス投与終了後に皮下投与。												

レジメン名: Dara-Vd(4-8サイクル目)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	21日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	デキサメタゾン:1週目と2週目に、80mg/週。(75歳以上やステロイド忍容性不良患者は20mg/週に減量も可)、点滴と内服で併せて施行されるためよく確認すること。
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg
5	ボルテゾミブ(ボルテゾミブ)	1.3	1.3	mg/m <sup>2</sup>

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ボララミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00							
	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
	ダラザレックスの投与1時間前までに投与												
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45分	10:15							
Rp.3	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00							
	ダラザレックス												
	・50mL/時で開始し、1時間毎に50mL/時ずつ速度を上げられ、上限200mL/時で投与可能。100mL/時からの開始も条件付きで可能。 ・0.22μm以下のフィルター使用。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本				1回							
	ダラザレックスフラッシュ用												
Rp.5	ボルテゾミブ	1A				1回	1回	1回	1回				
	生理食塩液 20mL												
	ダラザレックス投与終了後に皮下投与。												
Rp.6													

レジメン名: Dara-Vd(9サイクル目以降)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	ボララミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15 分	10:00							
	生理食塩液 50mL	1本											
	ダラザレックスの投与1時間前までに投与												
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45 分	10:15							
Rp.3	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00							
	ダラザレックス												
	・50mL/時で開始し、1時間毎に50mL/時ずつ速度を上げられ、上限200mL/時で投与可能。100mL/時からの開始も条件付きで可能。 ・0.22μm以下のフィルター使用。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本				1回							
	ダラザレックスフラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													