

レジメン名: B-R(BS)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	トリアキシン(ベンダムスチン)	90	90	mg/m ²
7	リツキシマブBS	375	375	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00	10:00						
Rp.2	5%ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10分	10:30	10:30						
Rp.3	トリアキシン 生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	10分	10:30	10:30						
	調製後、6時間以内に投与を終了すること。												
Rp.5	ソルコーテフ 100mg/V	1V	末梢A	フンショット静注		10:40							
	リツキシマブ投与前に												
Rp.6	ポララミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴		10:40							
	リツキシマブ投与前に												
Rp.7	生理食塩液 500mL リツキシマブBS	1本	指定なし		50 mL/h	10:40							
	初回は50mL/hから開始。問題なければ30分毎に50mL/hずつ流速を上げることができる。最大400mL/hまで速度UP可能。												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴		1回	1回						
	トレアキシム投与後のフラッシュ用												
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴		1回							
	リツキサム投与後のフラッシュ用												
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													