レジメン名：　B-R(BS) DLBCL

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	トレアキシン(ベンダムスチン)	120	120	mg/㎡
6	リツキシマブBS	375	375	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 2	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10 分	10:30	10:30						
Rp.2	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	A側管	持続点滴	30 分	10:00	10:00						
Rp.3	トレアキシン 生理食塩液 50mL 調製後6時間以内に投与終了すること。	1本	A側管	持続点滴	10 分	10:30	10:30						
Rp.4	ソルコーテフ 100mg/V	1V	A側管	ワンショット静注		10:40							
Rp.5	ポララミン 5mg	1A	A側管	ワンショット静注		10:40							
Rp.6	リツキシマブBS 生理食塩液 500mL 50ml/hから開始し30分後問題無ければ30分毎に50ml/hずつ流速を上げ最大400ml/hまでアップ可能。	1本	A側管	持続点滴	50 mL/h	10:40							
Rp.7	生理食塩液 50mL トレアキシン終了後のフラッシュ用	1本				1回	1回						
Rp.8	生理食塩液 50mL リツキシマブ終了後のフラッシュ用	1本				1回							
Rp.9													