

レジメン名: Pembro/CBDCA/nab-PAC

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
5	アブラキサン(パクリタキセル アルブミン懸濁型)	100	100	mg/m ²
7	カルボプラチン	AUC 6	900mg	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 1.65mg	2A	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.2	キイトルーダ	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:30							
	生理食塩液 100mL												
	0.22μmのインラインフィルターを使用すること												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:00							
	キイトルーダ後のフラッシュ用												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:05	10:00	10:00					
	アブラキサンプライミング用(フィルター無しルートへ変更)												
Rp.5	アブラキサン	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:10	10:05	10:05					
	生理食塩液 50mL												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:40	10:35	10:35					
	アブラキサン後のフラッシュ用												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	11:45							
	生理食塩液 250mL												
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	12:45							
	カルボプラチン後のフラッシュ用												
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													