レジメン名：　皮下注)Dara-Vd(1-3サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	レナデックス：20mg/回　1日1回
投与スケジュール	レナデックス：Day1,2, 4,5, 8,9, 11,12

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body
2	ボルテゾミブ(ボルテゾミブ)	1.3	1.3	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day	Day	Day
Rp.1	ダラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること。			皮下注射		1回		1回		1回			
Rp.2	ボルテゾミブ 生理食塩液 20mL ・ダラキューロ終了後に皮下投与。 ・ダラキューロと離れた箇所に投与すること。	1A		皮下注射		1回	1回	1回	1回				
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													

レジメン名：　皮下注)Dara-Vd(4-8サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	レナデックス：20mg/回　1日1回
投与スケジュール	レナデックス：Day1,2, 4,5, 8,9, 11,12

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body
2	ボルテゾミブ(ボルテゾミブ)	1.3	1.3	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ダラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること。			皮下注射		1回							
Rp.2	ボルテゾミブ 生理食塩液 20mL ・ダラキューロ終了後に皮下投与。 ・ダラキューロと離れた箇所に投与すること。	1A		皮下注射		1回	1回	1回	1回				
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													

レジメン名：　皮下注)Dara-Vd(9サイクル目以降)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ダラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること。			皮下注射		1回							
Rp.2													
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													