

レジメン名: Atezo/BV/PAC/CBDCA

**【1コースの期間】**

インターバル日数	21日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	テセントリク(アテゾリズマブ)	1200	1200	mg/body
2	ベバシズマブ	15	15	mg/Kg
4	パクリタキセル	200	200	mg/m <sup>2</sup>
5	カルボプラチン	AUC 6	900mg	

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	テセントリク 生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	9:00							
	・初回問題なければ2回目以降、投与時間を30分に短縮可能。・0.22μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.2	ベバシズマブ 生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	90 分	10:00							
	初回問題なければ2回目60分、問題なければ3回目以降30分で短縮投与可能。												
Rp.3	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	30 分	11:30							
	グラニセトンバッグ 3mg/50mL	1本											
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.4	パクリタキセル 生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	3 時間	12:00							
	0.22μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.5	カルボプラチン 生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	15:00							
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	15:30							
	フラッシュ用												