

レジメン名: NIVO/IPI/PEM/CBDCA

【1コースの期間】

インターバル日数	42日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	オブジーボ(ニボルマブ)	360	360	mg/body
3	ヤーボイ(イピリムマブ)	1	1	mg/Kg
5	ペムレキセド	500	500	mg/m ²
6	カルボプラチン	AUC 5	900mg	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 22	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	オブジーボ	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00	10:00						
	生理食塩液 100mL												
	0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:30							
Rp.3	ヤーボイ	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:00							
	生理食塩液 100mL												
	0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.4	デキサート 1.65mg	2A	末梢A	持続点滴	30分	11:30	10:30						
	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.5	ペムレキセド	1本	末梢A	持続点滴	10分	12:00	11:00						
	生理食塩液 100mL												
Rp.6	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	60分	12:10	11:10						
	生理食塩液 250mL												

