レジメン名： PER/TRA(1コース目) 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	パージェタ(ペルツズマブ)	840	840	mg/body
3	ハーセプチン(トラスツズマブ)	8	8	mg/Kg

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パージェタ 生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	60 分	10:00							
Rp.2	生理食塩液 250mL パージェタ投与後の経過観察用	1本	末梢A	持続点滴	60 分	11:00							
Rp.3	ハーセプチン 生理食塩液 250mL ハーセプチン投与終了後1時間は、患者状態を経過観察すること。	1本	末梢A	持続点滴	90 分	12:00							
Rp.4	生理食塩液 50mL フラッシュ用 ハーセプチン投与終了後1時間は、患者状態を経過観察すること。	1本	末梢A	持続点滴	5 分	13:30							
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名： PER/TRA(2コース目以降) 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	パージェタ(ペルツズマブ)	420	420	mg/body
3	ハーセプチン(トラスツズマブ)	6	6	mg/Kg

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パージェタ 生理食塩液 250mL 初回の忍容性が良好であれば、投与時間は30分まで短縮可能。	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
Rp.2	生理食塩液 250mL パージェタ投与後の経過観察用。初回の忍容性が良好であれば、経過観察時間は30分まで短縮可能。	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:30							
Rp.3	ハーセプチン 生理食塩液 250mL 初回の忍容性が良好であれば、投与時間は30分まで短縮可能。投与終了後、少なくとも30分は要経過観察。	1本	末梢A	持続点滴	30 分	11:00							
Rp.4	生理食塩液 50mL フラッシュ用 ハーセプチン終了後30分は、患者状態を経過観察すること。	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:30							
Rp.5													
Rp.6													