レジメン名： BV/SOX 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	エスワンタイホウ(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)
用法・用量	1回40mg/m2 ・ 1日2回 朝夕食後
投与スケジュール	2週間連日内服し、その後 1週間休薬

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベバシズマブ	7.5	7.5	mg/Kg
3	オキサリプラチン	130	130	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度	(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ベバシズマブ		末梢A	持続点滴	90	分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本												
	初回投与は90分。問題なければ2回目は60分、それ以降は30分に短縮投与可能。													
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50ml	1本	末梢A	持続点滴	30	分	11:30							
	デキサート 6.6mg	1V												
	アロカリス 235mg	1V												
Rp.3	オキサリプラチン		末梢A	持続点滴	2	時間	12:00							
	5% ブドウ糖液 500mL	1本												
Rp.4	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5	分	14:00							
	フラッシュ用													
Rp.5														
Rp.6														