<u>レジメン名:</u>

TRA/XELOX(初回) 胃がん

<u>患者説明書(XELOX)</u> 患者説明書(TRA)

【1コースの期間】

21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ゼローダ(カペシタビン)
用法•用量	1回 1000mg/m2 ・ 1日2回 朝夕食後
投与スケジュール	2週間連日内服し、その後1週間休薬

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	トラスツズマブ	8	8	mg/Kg
3	オキサリプラチン	130	130	mg/m^2

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	トラスツズマブ												
	生理食塩液 250mL	1本				10:00							
	注射用蒸留水 20mL	1A	末梢A	持続点滴									
			不怕人	1寸心 尽间	90 //								
Rp.2	アロカリス 235mg	1V											
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30 分	11:30							
Rp.3	5% ブドウ糖液 500mL	1本			2 時間								
	オキサリプラチン	•		持続点滴		12:00							
			末梢A										
			不怕人										
Rp.4	5% ブドウ糖液 50mL	1本											
						14:00							
			末梢A	持続点滴	5 分								
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													
J. (p.0													

レジメン名:	TRA/XELOX(2回目以降) 胃がん
--------	----------------------

【1コースの期間】 21日

【内服の抗がん剤】

RI DVIDA O DVIDA	
商品名(一般名)	ゼローダ(カペシタビン)
用法•用量	1回 1000mg/m2 ・ 1日2回 朝夕食後
投与スケジュール	2週間連日内服し、その後1週間休薬

【注射の抗がん剤】

	7 17 070 1 0 7 1 2			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	トラスツズマブ	6	6	mg/Kg
3	オキサリプラチン	130	130	mg/m^2

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day						
Rp.1	トラスツズマブ												
	生理食塩液 250mL	1本											
	注射用蒸留水 20mL	1A	工 +水 v		20.4	10.00							
			末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
Rp.2	アロカリス 235mg	1V											
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
	デキサート 6.6mg	1V	1. 1.15	1 1									
	7 (7) 0.0mg	1 4	末梢A	持続点滴	30 分	10:30							
Rp.3	5% ブドウ糖液 500mL	1本											
11,0.0	オキサリプラチン	177											
	777777			持続点滴	2 時間	11:00							
			末梢A										
<u> </u>		,											
Rp.4	5% ブドウ糖液 50mL	1本											
			末梢A	持続点滴	5 分	13:00							
			N 1137 (ויין אול אול אול	",	10.00							
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													
1													
<u> </u>	ļ			<u> </u>	ļ					ļ	l		