レジメン名：　アレルギー)SOX 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	エスワンタイホウ(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)
用法・用量	1回 40mg/m2　・　1日2回 朝夕食後
投与スケジュール	2週間連日内服し、その後1週間休薬

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	オキサリプラチン	100	100	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day　1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50m	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
	デキサート 1.65mg	2A											
	デキサート 6.6mg	1V											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.2	5% ブドウ糖液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	4 時間	10:30							
	オキサリプラチン												
Rp.3	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	14:30							
	フラッシュ用												
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													