

レジメン名: 【1-4コース目】Tremelimumab/Durvalmab/PEM.

[患者説明書はここをクリック](#)

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	イジユド	75	75	mg/body
3	イミフィンジ	1500	1500	mg/body
5	ペメトレキセド	500	500	mg/m ²
6	カルボプラチン	AUC 5	750mg	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 22	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	イジユド		末梢A	持続点滴	60分	10:00							
	生理食塩液 50mL	1本											
	0.2 μmまたは0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.2	イミフィンジ		末梢A	持続点滴	5分	11:00							
	生理食塩液 50mL	1本											
	0.2 μmまたは0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.3	イミフィンジ		末梢A	持続点滴	60分	11:05							
	生理食塩液 100mL	1本											
	0.2 μmまたは0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.4	デキサート 1.65mg	2A	末梢A	持続点滴	30分	12:05							
	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.5	ペメトレキセド		末梢A	持続点滴	10分	12:35							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.6	カルボプラチン		末梢A	持続点滴	60分	12:45							
	生理食塩液 250mL	1本											

レジメン名: 【5コース目】Tremelimumab/Durvalmab/PEM/C

[患者説明書はここをクリック](#)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	イミフィンジ	1500	1500	mg/body
3	ペムトレキセド	500	500	mg/m ²

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 22	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	イミフィンジ	1本	末梢A	持続点滴	60分	10:00							
	生理食塩液 100mL												
	0.2 μmまたは0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.2	デキサート 6.6mg	1本	末梢A	持続点滴	20分	11:00							
	生理食塩液 50mL												
Rp.3	ペムトレキセド	1本	末梢A	持続点滴	10分	11:20							
	生理食塩液 100mL												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:30							
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名: 【6コース目】Tremelimumab/Durvalmab/PEM/C

[患者説明書はここをクリック](#)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	イジユド	75	75	mg/body
3	イミフィンジ	1500	1500	mg/body
5	ペメトレキセド	500	500	mg/m ²

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 22	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	イジユド		末梢A	持続点滴	60分	10:00							
	生理食塩液 50mL	1本											
	0.2 μmまたは0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:00							
Rp.3	イミフィンジ		末梢A	持続点滴	60分	11:05							
	生理食塩液 100mL	1本											
	0.2 μmまたは0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.4	デキサート 6.6mg		末梢A	持続点滴	20分	12:05							
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.5	ペメトレキセド		末梢A	持続点滴	10分	12:25							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:35							

レジメン名: 【7コース目以降】Tremelimumab/Durvalmab/PE

[患者説明書はここをクリック](#)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	イミフィンジ	1500	1500	mg/body
3	ペメトレキセド	500	500	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 22	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	イミフィンジ	1本	末梢A	持続点滴	60分	10:00							
	生理食塩液 100mL												
	0.2 μmまたは0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。												
Rp.2	デキサート 6.6mg	1本	末梢A	持続点滴	20分	11:00							
	生理食塩液 50mL												
Rp.3	ペメトレキセド	1本	末梢A	持続点滴	10分	11:20							
	生理食塩液 100mL												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:30							
Rp.5													
Rp.6													