

レジメン名: BV/Cape (30分) 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	カペシタビン
用法・用量	1回1000mg/㎡ 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ペバシズマブBS	7.5	7.5	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ペバシズマブBS	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	生理食塩液 100mL												
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:30							
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名: BV/Cape (60分) 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	カペシタビン
用法・用量	1回1000mg/㎡ 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ペバシズマブBS	7.5	7.5	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ペバシズマブBS	1本	末梢A	持続点滴	60 分	10:00							
	生理食塩液 100mL												
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:00							
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名: BV/Cape (90分) 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	カペシタビン
用法・用量	1回1000mg/㎡ 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ペバシズマブBS	7.5	7.5	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ペバシズマブBS	1本	末梢A	持続点滴	90 分	10:00							
	生理食塩液 100mL												
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:30							
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													