レジメン名:	BV/PAC(初回) 乳がん	
--------	----------------	--

【1コースの期間】 28日

【内服の抗がん剤】

Kr 1/1/Key 1/10/10 / C/1/1/2	
商品名(一般名)	
用法•用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	パクリタキセル	90	90	mg/ m ²
3	ベバシズマブBS	10	10	mg/Kg
5	ベバシズマブBS	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本			-								
	デキサート 6.6mg	1V											
	ガスター 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00	10:00					
	ポララミン 5mg	1A	不怕不	1寸水(赤/向	30)]	10.00	10.00	10.00					
Rp.2	パクリタキセル												
	生理食塩液 250mL	1本											
			末梢A	持続点滴	90 分	10:30	10:30	10:30					
	必ず0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること。												
Rp.3	ベバシズマブBS												
	生理食塩液 100mL	1本											
			末梢A	持続点滴	90 分	12:00							
D 4	<u>-</u>	4.+											
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本											
			末梢A	持続点滴		13:30	12:00	13:00					
	フラッシュ用												
Rp.5	ベバシズマブBS												
	生理食塩液 100mL	1本											
			末梢A	持続点滴	60 分			12:00					
Rp.6													
					l .								

レジメン名:	BV/PAC(2回目以降) 乳がん	
--------	-------------------	--

【1コースの期間】 28日

【内服の抗がん剤】

ZI DUDO O DO TO	
商品名(一般名)	
用法•用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

	/ 1/1/10/10 / O/Til			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	パクリタキセル	90	90	mg/ m ²
3	ベバシズマブBS	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

Day Day
_