

レジメン名: DC/BV(30min) 卵巣がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ドセタキセル	75	75	mg/m <sup>2</sup>
3	カルボプラチン	AUC 5	750mg	
4	アバスタチン(ベバシズマブ)	15	15	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day						
Rp.1	グラニセトロンパッチ 3mg/50m	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 1.65mg	2A											
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1時間	10:30							
	ドセタキセル												
Rp.3	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	1時間	11:30							
	生理食塩液 250mL												
Rp.4	アバスタチン	1本	末梢A	持続点滴	30分	12:30							
	生理食塩液 100mL												
	初回90分、問題なければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可能												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴		1回							
	フラッシュ用												
Rp.6													

レジメン名: DC/BV(60min) 卵巣がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ドセタキセル	75	75	mg/m <sup>2</sup>
3	カルボプラチン	AUC 5	750mg	
4	アバスタチン(ベバシズマブ)	15	15	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day						
Rp.1	グラニセトロンパッチ 3mg/50m	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 1.65mg	2A											
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	1時間	10:30							
	ドセタキセル												
Rp.3	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	1時間	11:30							
	生理食塩液 250mL												
Rp.4	アバスタチン	1本	末梢A	持続点滴	60分	12:30							
	生理食塩液 100mL												
	初回90分、問題なければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可能												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴		1回							
	フラッシュ用												
Rp.6													

