

レジメン名: DCyBorD(1-2コース)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body
5	エンドキサン(シクロホスファミド)	300	500mg	mg/m ²
6	ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3	1.3	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	30分	10:00	10:00	10:00	10:00				
	ボラミン 5mg	1本											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:30	10:30	10:30	10:30				
Rp.3	ダラキューロ		指定なし	皮下注射		11:00	11:00	11:00	11:00				
	・3-5分かけて皮下投与。												
	・同一部位への反復投与は行わないこと												
	・ダラキューロ投与1時間前に、アセトアミノフェンを内服す												
Rp.4	グラニセトロンバッグ 3mg/50m	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:05	11:05	11:05	11:05				
Rp.5	エンドキサン	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:35	11:35	11:35	11:35				
	生理食塩液 100mL												
Rp.6	ベルケイド	1本	指定なし	皮下注射		12:05	12:05	12:05	12:05				
	生理食塩液 20mL												
	ダラキューロと離れた箇所に投与すること												

レジメン名: DCyBorD(3-6コース)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
4	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body
6	エンドキサン(シクロホスファミド)	300	500mg	mg/m ²
7	ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3	1.3	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	ボラミン 5mg	1本											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	30分		10:00		10:00				
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:30			10:30				
Rp.4	ダラキューロ		指定なし	皮下注射		11:00			11:00				
	※30分かけて皮下投与。												
	・同一部位への反復投与は行わないこと												
	・ダラキューロ投与1時間前にアセトアミノフェンを内服す												
Rp.5	グラニセトロンバッグ 3mg/50m	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:05	10:30	11:05	10:30				
Rp.6	エンドキサン		末梢A	持続点滴	30分	11:35	11:00	11:35	11:00				
	生理食塩液 100mL	1本											

