レジメン名:	DOC(70mg/m²)/Darolutamide	前立腺がん
--------	---------------------------	-------

【1コースの期間】 21日

【内服の抗がん剤】

Z. Dibba a brain	
商品名(一般名)	ニュベクオ錠300mg(ダロルタミド)
用法•用量	1回600mg1日2回 食後
投与スケジュール	連日内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ドセタキセル	70	70	mg/ m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本			-								
	デキサート 6.6mg	1V											
			末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	可以流向	30 /)	10.00							
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本											
	ドセタキセル												
			末梢A	持続点滴	1 時間	10:30							
			不怕人	付税品间		10.30							
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本											
			—— +>\\ \ \	 ++ ++ + :	- A	11.00							
			末梢A	持続点滴	5 分	11:30							
	、												
	フラッシュ用												
Rp.4													
\ \p. \													
Rp.5													
Rp.5													
D= 6						-	-	-			-		
Rp.6													

レジメン名: DOC(75mg/m³)+Darolutamide 前立腺がん

【1コースの期間】

インターバル日数 21日間

【内服の抗がん剤】

VI 101M AN 12010 A O VIIV	
商品名(一般名)	ニュベクオ錠300mg(ダロルタミド)
用法•用量	1回600mg1日2回 食後
投与スケジュール	連日内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ドセタキセル	75	75	mg/m^2

【投与スケジュール・タイムテーブル】

Day Day	Day
	
	
 	
 	
+	