

インターバル日数	21日
----------	-----

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
5	ダトロウェイ(ダトポタマブ デルクステカン)	6	6	mg/Kg

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	アセリオ注	500mg	末梢A	持続点滴	15 分	10:00							
Rp.2	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:15							
	フラッシュ用												
Rp.3	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:20							
	デキサート 6.6mg	1V											
	デキサート 1.65mg	2A											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.4	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:50							
	フラッシュ用												
Rp.5	ダトロウェイ	1本	末梢A	持続点滴	90 分	10:55							
	5% ブドウ糖液 100mL												
	・投与時は必ず0.2 μ mのインラインフィルターを使用すること。												
	・点滴バッグを遮光												
	・調製から投与終了まで4時間以内に行うこと。												
Rp.6	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	12:25							
	フラッシュ用												

薬剤名		用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	注射用蒸留水 20mL	1A	指定なし	処置用									
	ダトロウェイ調製用												
Rp.8													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

インターバル日数	21日
----------	-----

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
5	ダトロウェイ(ダトポタマブデルクステカン)	6	6	mg/Kg

薬剤名		用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	アセリオ注	500mg	末梢A	持続点滴	15 分	10:00							
Rp.2	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:15							
	フラッシュ用												
Rp.3	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:20							
	デキサート 6.6mg	1V											
	デキサート 1.65mg	2A											
	アロカリス 235mg	1V											
	ポララミン5mg	1V											
Rp.4	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:50							
	フラッシュ用												
Rp.5	ダトロウェイ	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:55							
	5% ブドウ糖液 100mL												
	・投与時は必ず0.2 μ mのインラインフィルターを使用すること。 ・点滴ノックを遮光 ・調製から投与終了まで4時間以内に行うこと。												
Rp.6	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	11:25							
	フラッシュ用												

薬剤名		用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	注射用蒸留水 20mL	1A	指定なし	処置用									
	ダトロウェイ調製用												
Rp.8													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													