レジメン名：　EC 乳がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	エピルビシン	90	100	mg/㎡
4	エンドキサン(シクロホスファミド)	600	600	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度	（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50ml	1本	末梢A	持続点滴	30	分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V												
	デキサート 1.65mg	2A												
	アロカリス 235mg	1V												
Rp.2	エピルビシン		末梢A	持続点滴	15	分	10:30							
	生理食塩液 50mL	1本												
Rp.3	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	5	分	10:45							
	エピルビシン終了後に全開で投与													
Rp.4	エンドキサン		末梢A	持続点滴	30	分	10:50							
	生理食塩液 100mL	1本												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5	分	11:20							
	エンドキサン終了後のフラッシュ用													
Rp.6														