

レジメン名: IsaVRd(q4w)(1サイクル目)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28
----------	----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	20mg/週
投与スケジュール	Day1,8,15,22: 19.8mg(点滴で実施)

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
4	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
5	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
7	ボルテゾミブBS	1.3	1.3	mg/m <sup>2</sup>

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 15	Day 22	Day 25	Day 29	Day 32
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15 分	10:00	10:00	10:00	10:00					
	ポラミン 5mg	1本												
	ガスター 20mg	1本												
	生理食塩液 100mL	1本												
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:15	10:15	10:15	10:15					
Rp.3	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	25 mL/h	10:30								
	生理食塩液 250mL													
	・投与開始60分まで25ml/hで、以降30分毎に25ml/hずつ速度を上げて最大150ml/hまで													
	・0.22 μm以下のフィルターを使用													
Rp.4	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	10:30								
	生理食塩液 250mL													
	・投与開始30分まで50ml/hで投与。その後開始後60分まで100ml/h、それ以降は最大200ml/hまで													
	・0.22 μm以下のフィルターを使用													
Rp.5	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h	10:30	10:30							
	生理食塩液 250mL													
	・0.22 μm以下のフィルターを使用													
	・総量250mLに調製													
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		13:50	12:23	11:45	11:45					

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 15	Day 22	Day 25	Day 29	Day 32
Rp.7	ボルテゾミブBS	1本	指定なし	皮下注射		13:55	12:28	11:50						
	生理食塩液 20mL													
Rp.8														
Rp.9														
Rp.10														
Rp.11														
Rp.12														

レジメン名: IsaVRd(q4w)(2-12サイクル目)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28
----------	----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	20mg/週
投与スケジュール	Day1,15:19.8mg(点滴で実施) Day8:20mg(内服で実施)

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
5	ボルテゾミブBS	1.3	1.3	mg/m <sup>2</sup>

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15分	10:00		10:00						
	ポラミン 5mg	1本												
	ガスター 20mg	1本												
	生理食塩液 100mL	1本												
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:15		10:15						
Rp.3	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h	10:30		10:30						
	生理食塩液 250mL													
	・0.22μm以下のフィルターを使用 ・総量250mLに調製													
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		11:45		11:45						
Rp.5	ボルテゾミブBS	1本	指定なし	皮下注射		11:50	10:00	11:50						
	生理食塩液 20mL													
Rp.6														



レジメン名: IsaVRd(q4w)(13-18サイクル目)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28
----------	----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	レブラミド(レナリドミド)
用法・用量	25mg/日
投与スケジュール	21日間連日、7日間休薬

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
5	ボルテゾミブ	1.3	1.3	mg/m <sup>2</sup>

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 15	Day							
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15 分	10:00									
	ポララミン 5mg	1本													
	ガスター 20mg	1本													
	生理食塩液 100mL	1本													
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:15									
Rp.3	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h	10:30									
	生理食塩液 250mL														
	・0.22 μm以下のフィルターを使用 ・総量250mLに調製														
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		11:45									
Rp.5	ボルテゾミブBS	1本	指定なし	皮下注射		11:50	10:00								
	生理食塩液 20mL														
Rp.6															

レジメン名: IsaVRd(q4w)(19サイクル目以降)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28
----------	----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	レブラミド(レナリドミド)
用法・用量	25mg/日
投与スケジュール	21日間連日、7日間休薬

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 15	Day						
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15分	10:00								
	ポラミン 5mg	1本												
	ガスター 20mg	1本												
	生理食塩液 100mL	1本												
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:15								
Rp.3	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h	10:30								
	生理食塩液 250mL													
	・0.22μm以下のフィルターを使用 ・総量250mLに調製													
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		11:45								
Rp.5														
Rp.6														