**レジメン名**: IsaVRd(q6w)(1サイクル目)

【1コースの期間】 インターバル日数

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)/レブラミド(レナリドミド)
用法•用量	80mg/週(75歳以上は40mg/週も可)
投与スケジュール	Day1,8,15,22,29:19.8mg(点滴で実施) Day2.4.5.9.11.12.23.25.26.30.32.33:20mg(内服で実施)

【注射の抗がん剤】

	7,500			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
4	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
5	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
7	ボルテゾミブBS	1.3	1.3	$mg/m^2$

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	<u> </u>	<u> 手技</u>	投与速度  (単位)	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day 22	Day 25	Day 29	Day 32
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V												
	ポララミン 5mg	1本	1											
	ガスター 20mg	1本	<del>一</del> +水 v		1E /\	10.00		10.00		10.00	10.00		10.00	
	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:00		10:00		10:00	10:00		10:00	
			1											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本												
			_											
			末梢A	持続点滴	15 分	10:15		10:15		10:15	10:15		10:15	
			1	7 7 450511117	,,									
			1											
Rp.3	サークリサ													
1 4	生理食塩液 250mL	1本	1											
		-	<b>→</b> +业 Δ	++ 4= 上:	05 1 /1	10.00								
	·投与開始60分まで25ml/hで、以降30		未梢A	持続点滴	25 mL/h	10:30								
	分毎に25ml/hずつ速度をあげて最大 150ml/hまで		1											
	·0.22 µ m以下のフィルターを使用		1											
Rp.4	サークリサ													
	生理食塩液 250mL	1本	]											
			末梢A	持続点滴	50 mL/h			10:30						
	<ul><li>・投与開始30分まで50ml/hで投与。その後開始後60分まで100ml/h、それ以</li></ul>		] NIBA	可吸流利	30 IIIL/ II			10.50						
	の後開始後60万まで100ml/n、それ以 降は最大200ml/hまで													
	•0.22 µ m以下のフィルターを使用													
Rp.5	サークリサ													
	生理食塩液 250mL	1本	_											
			末梢A	持続点滴	200 mL/h					10:30	10:30		10:30	
	·0.22 µ m以下のフィルターを使用		1											
	·総量250mLに調製		-											
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	<del> </del>											
η.υ	工工及無次 5000112	14	1											
			+ 1// 4			40.50		40.00		44.45	44.45		44.45	
			末梢A	処置用		13:50		12:23		11:45	11:45		11:45	
			1											

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	テスケンユール・ダー 薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度	(単位)	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day 22	Day 25	Day 29	Day 32
Rp.7	ボルテゾミブBS														
	生理食塩液 20mL	1本													
			指定なし	皮下注射			13:55	10:00	12:28	10:00		11:50	10:00	11:50	10:00
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,												
Rp.8															
1,0.0															
Rp.9															
Rp.9															
Rp.10															
Rp.11															
									!				1 1		
Rp.12															

|--|

IsaVRd(q6w)(2-4サイクル目)

【1コースの期間】 42

## 【内服の抗がん剤】

RI DIBOT O DI CO	
商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法•用量	80mg/週(75歳以上は40mg/週も可) Day1,15:19.8mg(点滴で実施)
投与スケジュール	Day1,13:19.6mg(点滴で美池)   Day2.4.5.8.9.11.12.22.23.25.26.30.32.33:20mg(内服で実施)

## 【注射の抗がん剤】

	3,0,0			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
5	ボルテゾミブBS	1.3	1.3	mg/m²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day 22	Day 25	Day 29	Day 32
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V												
	ポララミン 5mg	1本	1											
	ガスター 20mg	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:00				10:00			10:00	
	生理食塩液 100mL	1本	A THA	1寸炒点油	13 /3	10.00				10.00			10.00	
			<u> </u>											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本												
			末梢A	持続点滴	15 分	10:15				10:15			10:15	
Rp.3	サークリサ	1												
	生理食塩液 250mL	1本	-											
		1	末梢A	持続点滴	200 mL/h	10:30				10:30			10:30	
	<ul><li>・0.22 μ m以下のフィルターを使用</li><li>・総量250mLに調製</li></ul>													
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	-											
			· 末梢A	処置用		11:45				11:45			11:45	
			-											
Rp.5	ボルテゾミブBS													
	生理食塩液 20mL	1本												
			指定なし	皮下注射		11:50	10:00	10:00	10:00		10:00	10:00	11:50	10:00
		1												
			-											
Rp.6														
1,0.0			-											
			]											
			ļ					ļ						