

レジメン名: Nivo/GC 尿路上皮がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日間
----------	------

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	オプジーボ(ニボルマブ)	360	360	mg/body
4	ゲムシタビン	1000	1000	mg/m ²
5	シスプラチン	70	70	mg/m ²
13	ゲムシタビン	1000	1000	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 8	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	A側管	持続点滴	30分	9:30							
	オプジーボ	240mg											
	オプジーボ	120mg											
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50	1本	A側管	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	デキサート 1.65mg	2A											
Rp.3	生理食塩液 100mL	1本	A側管	持続点滴	30分	10:30							
	ゲムシタビン												
	30分で投与を完了すること												
Rp.4	生理食塩液 250mL	1本	A側管	持続点滴	2時間	11:00							
	シスプラチン												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	15分	13:00							
	フロセミド 20mg/2mL	1A											
Rp.6	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	5時間	7:00 12:00							

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 8	Day	Day	Day	Day
Rp.7	ソルデム3A 500mL	1本	末梢A	持続点滴	3 時間	17:00							
Rp.8	ヴィーンD 500mL	1本	末梢A	持続点滴	4 時間		7:00	7:00					
Rp.9	生理食塩液 100mL	1本	A側管	持続点滴	30 分		11:00	11:00					
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.10	ソルデム3A 500mL	1本	末梢A	持続点滴	4 時間		11:00	11:00					
Rp.11	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	5 時間		15:00	15:00					
	KCL注(K:20mEq)20mLキット	1筒											
Rp.12	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分				11:00				
	デキサート 6.6mg	1V											

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 8	Day	Day	Day	Day
Rp.13	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分				11:30				
	ゲムシタピン												
	30分で投与を完了すること												
Rp.14	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分				12:00				
	フラッシュ用												
Rp.15													
Rp.16													
Rp.17													
Rp.18													